



MCET-Q20220506-3



221512051601

报告编号(NO.): MCET-Q20220506 (3-2)

# 水污染源在线监测设备比对 检测报告

企业名称: 山东卓泰油脂科技有限公司

委托单位: 山东卓泰油脂科技有限公司


报告日期: 2022 年 12 月 23 日

管控环境技术(山东)有限公司

Management and Control Environment Technology (Shandong) Co., Ltd.



# 检测报告声明

- 1.报告无本单位检验检测专用章、章、骑缝章无效。
- 2.报告内容需填写齐全、清楚，涂改无效；报告无编制人、审核人、授权签字人签字无效；报告部分复制无效。
- 3.本报告只对本次所收样品或本次检测负责，对送检样品，样品信息由委托方提供，本单位不对其真实性负责。测试条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品，本单位仅对本次所采样的检测数据负责。在线监测设备验收/比对检测，本单位仅对我方检测数据的真实性负责。
- 4.未经本单位书面批准，不得部分复制本报告或者本报告的部分内容。
- 5.未经本单位书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。
- 6.委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起七日内以书面形式向我单位提出，逾期不予受理。无法保存和复现的样品不受理投诉。
- 7.除委托方特别申明，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。
- 8.本报告一式三份，两份交与委托方，一份由本单位保存。
- 9.报告中加“\*”项目为分包项目。

本单位通信资料：

单位名称：管控环境技术（山东）有限公司

地 址：山东省泰安市高新区南天门大街 3682 号 4 号楼

邮政编码：271000

电 话：0538-8932228

传 真：0538-8932228

# 检测报告

报告编号(NO.): MCET-Q20220506 (3-2)

第 1 页 共 3 页

## 一、基本情况

表 1 项目基本情况

企业名称	山东卓泰油脂科技有限公司			
地址	山东省泰安市宁阳县经济开发区东庄路以东、石碙河以北			
排污口位置	废水总排口			
企业联系人	付合全		联系电话	15621278947
主要产品情况	产品	设计生产能力		实际产量
	基础油	10 万吨/年		9 万吨/年
废水	废水处理工艺	无	排污去向	中环水务
	处理设施设计处理能力(吨/日)	50	纳污水体功能区类别	无
	实际排放量(吨/日)	40	企业正常年运行天数	333
监测日期	2022.12.20 (第四季度)			
监测期间工况	监测期间各生产环节运行稳定正常,基础油设计生产能力 10 万吨/年,实际产量 9 万吨/年,生产负荷为 80%(≥75%),满足监测要求。			
执行标准				
污染物名称	标准排放限值	标准号及标准名称		
COD	450mg/L	GB/T 31962-2015 污水排入城镇下水道水质标准		
备注	/			

—本页以下空白—



# 检测报告

报告编号(NO.): MCET-Q20220506 (3-2)

第 2 页 共 3 页

表 2 在线监测设备概况一览表

设备名称	设备型号	数量(台)	生产厂家
化学需氧量 (COD) 水质在线自动分析仪	HPD-200	1	桂林合谱达科技有限公司

## 二、监测依据

表 3 监测依据信息表

序号	标准号	标准名称
1	HJ 91.1-2019	污水监测技术规范
2	HJ/T 92-2002	水污染物排放总量监测技术规范
3	HJ/T 373-2007	固定污染源质量保证与质量控制技术规范
4	CJ/T 3008.1~5-1993	城市排水流量堰槽测量标准
5	HJ 828-2017	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
6	HJ 355-2019	水污染源在线监测系统 (COD <sub>Cr</sub> 、NH <sub>3</sub> -N 等) 运行技术规范
7	HJ 356-2019	水污染源在线监测系统 (COD <sub>Cr</sub> 、NH <sub>3</sub> -N 等) 数据有效性判别技术规范

## 三、评价标准

参照 HJ 355-2019 中要求进行比对监测, 所有项目的结果应满足表 4 的要求。

表 4 水污染源在线监测仪器比对技术指标

仪器类型	技术指标要求	试验指标限值	样品数量要求
COD <sub>Cr</sub> 水质 自动分析仪	采用浓度约为现场工作量程上限值 0.5 倍的标准样品	±10%	1
	实际水样 COD <sub>Cr</sub> <30mg/L (用浓度为 20-25mg/L 的标准样品替代实际水样进行测试)	±5mg/L	比对试验总数应不少于 3 对。当比对试验数量为 3 对时应至少有 2 对满足要求
	30mg/L ≤ 实际水样 COD <sub>Cr</sub> <60mg/L	±30%	
	60mg/L ≤ 实际水样 COD <sub>Cr</sub> <100mg/L	±20%	
	实际水样 COD <sub>Cr</sub> ≥ 100mg/L	±15%	

# 检测报告

报告编号(NO.): MCET-Q20220506 (3-2)

第 3 页 共 3 页

## 四、监测结果

表 5 水污染源在线监测系统比对监测结果表 (COD<sub>Cr</sub>)

排污企业名称	山东卓泰油脂科技有限公司	现场监测日期	2022.12.20			
测试点位名称	废水总排口	分析日期	2022.12.20			
工况	正常	样品类型	废水			
测试项目	COD <sub>Cr</sub>	自动仪器测量范围	0-1000mg/L			
标准溶液核查						
编号	测试时间	测试结果 (mg/L)	标样浓度范围 (mg/L)	标样编号及批号	结果评定	在线时间
211020-(3)-2 21203-C500	12.20 09:36	503	500*(1±10%)	GBW (E) 060316 211020	合格	10:12
实际水样测定						
样品编号	采样时间	在线仪器测定值(mg/L)	实验室测定值 (mg/L)	绝对误差 (mg/L)	结果评定	在线时间
211020-(3)-2 21203-C25	12.20 10:23	25.1	25	0.1	合格	10:59
	12.20 11:18	25.2	25	0.2		11:54
	12.20 12:54	26.2	25	1.2		13:30
说明: 企业实际水样 COD <sub>Cr</sub> <30mg/L, 用浓度为 25mg/L 的标准样品 (GBW (E) 060316 ; 211020) 替代实际水样进行测试。						
技术说明						
	方法	仪器名称	仪器型号	仪器出厂编号	检出限 (mg/L)	
自动仪器	重铬酸钾法	化学需氧量 (COD) 水质在线自动分析仪	HPD-200	91000339	3	
比对结果	COD <sub>Cr</sub> 水质自动分析仪 (标准溶液核查和实际水样测定) 比对合格。					

编制人: 刘娟

审核人: 周明月

授权签字人: 赵萍萍 签发日期: 2022.12.23